



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



シモダは持続可能な開発目標 (SDGs) に貢献してまいります

新商品

抗菌・抗ウイルススプレー

日本ペイント株式会社

PROTECTON バリアックス スプレー




瞬時 × 持続 × 耐久 3in1 抗ウイルス効果

- 特長**
- ① 高濃度アルコール配合で、瞬時にウイルスを除去します。
 - ② 可視光応答形ハイブリッド光触媒配合で抗ウイルス効果が持続。
 - ③ コーティング技術で培った固定化剤を配合しているため、被膜の耐久性が格段に良い!

- 用途** 住宅・オフィス・医療現場・教育施設・商業施設等の壁面、ドアノブ、テーブル、パーテーションなど人が触れやすい箇所

水拭き後の抗ウイルス効果の推移




新商品

非水-分散系 1液架橋型シリコン樹脂塗料

水谷ペイント株式会社

NADポリマSi


ハイ-インパクト NAD樹脂




乾燥

一粒一粒の密度が濃く乾燥の際に縮にくい粒子のシェル部分がより完璧な膜を形成

より完璧で厚い塗膜



【従来型NAD樹脂】



一粒一粒の密度が薄く縮んでしまう塗膜内に隙間が多く塗膜も薄い

1液1回塗り!! 圧倒的な使いやすさ

- 特長**
- ① 新たに開発したハイ-インパクト NAD 樹脂が高耐久性を実現。1回塗りでも充分な性能を発揮します。
 - ② 高光沢で肉持ち感もあり美しい仕上がりです。
 - ③ 水溶成分を含まない塗膜は、カビや藻を寄せ付けません。
 - ④ 耐酸・耐アルカリ性が優れ、酸性雨や基材 (アルカリ性) の影響を受けにくい塗料です。

- 用途** 住宅屋根用化粧スレート、波形スレート (アスベスト含有)、プレスセメント瓦、ノンアスベスト波形スレート等の窯業系屋根材、亜鉛メッキ鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム板、トタン、ステンレス鋼板等の金属系屋根材の改修塗装

容量 15Kg

色相 標準色16色、メタリック色1色



NEW PRODUCT

新商品

変成シリコーン樹脂系接着剤

アイカ工業株式会社

ストロングプラス

趣味のモノづくりから
DIYまでコレ1本で



1ミリの超極細ノズルでピンポイント塗布

- 特長**
- ① 糸引きが少なく、細かい作業にぴったりです。
 - ② ミラクル超多用途なのでこれ一つで使える素材いろいろ!
 - ③ 熱、水に強く屋外でも強力に接着します。

荷姿 20g×10本(小箱)



| OK! | 石 | ガラス | ステン | アルミ | 銅 | 鉄 | 木材 | 布 | 紙 | プラスチック | ABS | PET | 発泡スチロール | 天然ゴム | 合成ゴム | 木材・合板 | 紙類・布 | 皮革 | タイル | ガラス | 石材 | |
|-----|---|-----|-----|-----|---|---|----|---|---|--------|-----|-----|---------|------|------|-------|------|----|-----|-----|----|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

どの組み合わせも
ガッチリくっつく!



カタログ
はこちら



新商品

超低汚染ハイブリッド水性無機塗料

エスケー化研株式会社

エスケープレミアム無機

ラジカルコントロール技術



2つのメカニズムで卓越した超耐候性を実現

- 特長**
- ① 強い結合力を有する無機バインダーが強じんな塗膜を作ります。
 - ② 有機樹脂が柔軟性ある塗膜を形成し、塗り替えにもしっかり対応します。
 - ③ 塗膜内に発生するラジカルを、独自の高緻密無機シールドと高緻密有機シールドが抑えます。
 - ④ 親水性、低帯電性、高い架橋密度と三つの効果により、超低汚染性を実現しました。

用途 戸建住宅・中低層集合住宅の内装
店舗・事務所・工場の倉庫等の内外装

容量 15Kg、4Kg

色相 標準色、調色 / (ツヤ有り、半ツヤ、3分ツヤ)



商品詳細
はこちら


新商品

環境配慮型 2液溶剤アクリルシリコン樹脂塗料

日本特殊塗料株式会社

プルーフロンEGトップSi

【標準色】



【特注色】



ラジカルブロックテクノロジーを採用し、耐候性を高めています

- 特長**
- ① 2液溶剤形既調合タイプのウレタン防水材用トップコートです。
 - ② ラジカルブロック技術を採用した酸化チタンと、HALS 配合によりラジカルを無害化し塗膜を長く保ちます。
 - ③ ウレタン防水材に対して付着性が優れています。

用途 ウレタン塗膜防水用保護トップコート

容量 15Kgセット (A液9Kg、B液6Kg)

色相 標準色 4色、特注色 4色 / (ツヤ有り)




商品詳細
はこちら

新商品

建築塗装用マスキングテープ

ニチバン株式会社

No.255G



テープの色は黄緑

ノリ残りがより少なくなりました

- 特長**
- ① 引き出しやすく、作業性に優れています。
 - ② 基材強度に優れ、剥がすときにテープが切れにくいです。
 - ③ 内外装に使用可能。

用途 内外装のマスキング用など



| 幅(ミリ) | 長さ(m) | 個装(包) | 内装(中箱) | 外装(段ボール) |
|-------|-------|-------|--------|----------|
| 12 | 18 | 10巻 | 100巻 | 1000巻 |
| 15 | | 8巻 | 80巻 | 800巻 |
| 18 | | 7巻 | 70巻 | 700巻 |
| 20 | | 6巻 | 60巻 | 600巻 |
| 24 | | 5巻 | 50巻 | 500巻 |
| 30 | | 4巻 | 40巻 | 400巻 |
| 40 | | 3巻 | 30巻 | 300巻 |
| 50 | | 2巻 | 20巻 | 200巻 |


ON SALE

好評発売中

1 液常温架橋型サビ転換剤

アルファペイント株式会社

セレクトコートN300 さびチェンジ



赤サビから黒サビへ転換! サビの進行を強力に防ぎます

- 特長**
- ① サビの進行を防ぐを黒サビ(黒色皮膜)に転換させ、強力な防錆力を発揮します。
 - ② サビ取りの手間が省けます。
 - ③ 新架橋技術により鉄面に強固に密着します。

用途 鉄製の門扉や柵、手すり・シャッター、機械器具・農機具 鉄骨などの建造物、タンク、パイプ配管、コンテナ 立体駐車場等のサビた鉄部・鉄製品

※絶えず水がかかる箇所や、いつも湿っている場所は適しません

容量 16Kg、1Kg

色相 乳白色




カタログはこちら

ご存じですか?

旧規格消火器は 2021年12月31日

までに **交換** が必要です

2010年製以前の旧規格(文字表示)の消火器は2022年1月1日以降 **設置が認められなくなります**。事務所や工場、作業場などに設置されている消火器をご確認ください。



交換・新規購入が必要な際は、**シモダ**へお問い合わせ下さい

リニューアル
発売中

合成樹脂エマルジョンペイント

スズカファイン株式会社

AEPクリーンシリーズ

製品体系が新しくなって、使い勝手がアップ!

- 特長**
- ① ツヤ調整品がJIS認証製品になりました。
 - ② 新体系の製品はすべて防火材料認定製品です。

色相 標準色、原色、調色

用途 建築物内外壁、柱、廊下壁、階段壁、天井等の塗装



| 旧製品体系 | | | |
|-------|----------------------|----------------|------|
| JIS規格 | 製品名 | 色 | 容量 |
| K5663 | AEPクリーン60 | 白 調色品 | 20Kg |
| | AEPクリーン70 | | 4Kg |
| | AEPクリーン | 原色 調色品 | |
| 非該当 | AEPクリーニングロス ツヤ調整品 | 白 原色 調色品 | 16Kg |
| K5660 | AEPクリーニングロス | | 3Kg |



| 新製品体系 | | | |
|-------|----------------------------|----------------|------|
| JIS規格 | 製品名 | 色 | 容量 |
| K5663 | AEPクリーン60 | 白 原色 調色品 | 20Kg |
| | AEPクリーン70 ツヤ消し | | 4Kg |
| | AEPクリーン70G 3分ツヤ | 白 原色 調色品 | 16Kg |
| | AEPクリーン70G 5分ツヤ 7分ツヤ | | 3Kg |
| K5660 | AEPクリーン70G ツヤ有り | | |



シモダマン
おすすめ商品

薄膜水性2液柔軟型アクリルウレタン樹脂系塗料

大同塗料株式会社

水系ソフトトップコートAU


伸び率が高くクラック追従性に優れたトップコート

- ① 耐候性に優れ、黄変しにくく長期にわたり色合いを維持します。
- ② 水系なので環境にやさしいだけでなく、安全性が高く取り扱いやすい塗料です。
- ③ トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉛、クロムを含みません。

用途 ウレタン塗膜防水の新築・改修用トップコート
FRP防水、塩ビシート防水の改修用トップコート
アスファルト舗装面のカラーリング

容量 15Kgセット(主剤12.5Kg、硬化剤2.5Kg)
3Kgセット(主剤2.5Kg、硬化剤0.5Kg)

色相 標準色4色、白、調色(淡彩・中彩)



おすすめポイント

水系ソフトトップコートAUはウレタン、FRP防水の改修のトップコートとして、また塩ビシート、ダイノックシートなどの可塑剤が出る下地材の上にも直接塗装が可能な、水性弾性タイプの2液型アクリルウレタン樹脂塗料です。塗装部位としては内部だけでなく外部にも塗装可能で、またラインアップとして遮熱タイプも用意されております。

最近では、様々な用途で使えるこのような商品の問い合わせや、需要が増えています。状況に応じて勧めてみてはいかがでしょうか。



西東京営業所
所長代理 佐藤 景孝

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

- | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 東京支店 ☎03-3632-1682 | 東北営業所 ☎0197-66-6721 | 神奈川調色センター ☎045-959-6051 |
| 神奈川営業所 ☎045-959-6051 | 仙台営業所 ☎022-788-3961 | 埼玉調色センター ☎048-479-4011 |
| 埼玉営業所 ☎048-479-4011 | 静岡営業所 ☎054-349-6711 | 千葉調色センター ☎043-444-4851 |
| 千葉営業所 ☎043-444-4851 | 中部営業所 ☎0565-47-1681 | つくば調色センター ☎029-841-5600 |
| つくば営業所 ☎029-841-5600 | | 西東京調色センター ☎0426-21-2011 |
| 西東京営業所 ☎0426-21-2011 | 配送センター ☎03-3632-1682 | 仙台調色センター ☎022-788-3961 |
| 北関東営業所 ☎0270-40-0141 | 東京調色センター ☎03-3632-1682 | 静岡調色センター ☎054-349-6711 |

商品のお求め、ご相談は当社へ