




新商品

室内用高機能 (抗ウイルス・抗菌・消臭・超低臭) 塗料

日本ペイント株式会社

## PROTECTON インテリアウォール VK-500

(旧商品名: パーフェクトインテリアエアークリーン)



塗膜から回収した、ウイルス培養液 (写真上) または菌 (写真下) をシャーレで培養した様子

### 可視光応答形光触媒でウイルスを抑制

- 特長**
- ① 弱い室内での照明でも、塗膜表面に付着したウイルスや菌を抑制する機能を発現します。
  - ② 塗装後は、特殊吸着材の働きにより塗膜面が悪臭を吸着します。
  - ③ VOC成分の徹底した低減により、超低臭臭を実現。

**用途** マンション、戸建、教育施設、商業施設、病院など  
抗ウイルス、抗菌が求められる建物内部壁面

**容量** 15Kg、3Kg

**色相** 白および淡彩 (ツヤ消)

**適用下地** 塩化ビニールクロス、コンクリート  
モルタル、プラスターボード



PIAJ (光触媒工業会) 認証取得



新商品

外装用シリコンレジンエマルジョン塗料

水谷ペイント株式会社

## ユーロテックス EUROTTEX




### 雨汚れからサビ汚れまで、全ての汚れに強い

- 特長**
- ① 優れた撥水性を発揮し、雨筋汚れやサビ汚れを防ぎます。
  - ② 高い透湿性を有し、雨の侵入を防ぎ屋内の湿気を逃がします。
  - ③ 独自のハイラジカル制御技術により、変色しにくい塗膜を形成。
  - ④ 完全ツヤ消しの落ち着いた仕上がりで、上品な印象を与えます。

**用途** 窯業系外装材への上塗り

**容量** 15Kg

**色相** 標準色15色



衛生的な環境を作り  
躯体を守ります!



# NEW PRODUCT


新商品

セルロースナノファイバー (CNF) 配合 屋外向け下塗り塗料

玄々化学工業株式会社

## CNFシーラー SW-36

CNF (セルロースナノファイバー) が  
塗膜の劣化を防ぐ!



CNFシーラーが、木材表面に  
薄い和紙のような層を形成。  
この層が木材と塗膜を強固に  
接着し、木材表面をしっかり固める  
ことで紫外線の透過を抑制し、木材の  
酸化による変色や劣化を防ぎます

植物由来の新素材配合、木材保護塗料の革命児!

- 特長**
- ① 特許技術で開発されたCNF配合により、圧倒的な高耐久性を実現。
  - ② 基材 (木材) の変色を半分以上に低減します。
  - ③ 塗膜の割れを大きく減少させ、かつ剥がれを大きく抑制します。

**用途** 屋外木製外構材の下塗り **容量** 16L、4L、1L

CNF (セルロースナノファイバー) とは?



木材の植物細胞壁に含まれるセルロースを、  
ナノレベルまで微細にほぐした繊維のことです。  
軽量・高強度・低線熱膨張率などの特徴を持つ新素材です。



カタログ  
はこちら

新商品

1成分形変成シリコン系シーリング材

コニシ株式会社

## 変成シリコンコーク クリヤー チューブ



色が異なる部位、目立たせたくない部位に

- 特長**
- ① クリヤーなので施工部の色を気にせず使用可能です。
  - ② 変成シリコン系なので施工後に塗装できます。
  - ③ 表面硬化が速いです。
  - ④ 下地材料への接着性に優れます。
  - ⑤ 撥水汚染が少ないです。(シリコンオイルの染み出しなど)

**用途** ガラリー、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地  
モルタル・コンクリートの亀裂補修

**荷姿** 120ml×30本



カタログ  
はこちら

新商品

抗菌・抗ウイルスコーティング剤

大信ペイント株式会社

## Noah-Coat ~ノアコート~

即効性に優れた抗菌・抗ウイルスコーティング剤

- 特長**
- ① 拭き上げるだけで抗ウイルス空間が出来ます。
  - ② 効果は3カ月程度持続します。
  - ③ アルコールで拭いてもコーティング膜は取れません。



200mlボトルタイプ



カタログ  
はこちら

# NEW PRODUCT

新商品

水性2液型アクリルウレタン樹脂系防塵塗床材

大同塗料株式会社

## ユカクリートコンクリート用水系クリヤー 2液型 艶有/艶消し



### 屋外でも塗装可能な2液タイプが追加されました

- 特長**
- ① 水性タイプで環境にやさしく、消防法による危険物に該当しません。
  - ② 2液タイプで耐水性に優れ、水に濡れても白化がしにくいです。
  - ③ 耐摩耗性があり、無黄変タイプで耐候性にも優れています。
  - ④ ツヤ有タイプは少し塗れ色になり、ツヤ消しタイプは落ち着いた仕上がりになります。

**用途** 店舗・事務所等のコンクリート打ち放し仕上げ、廊下や階段、O Aフロアの防塵

**色相** クリヤー（ツヤ有、ツヤ消し）

**容量** 12Kgセット（主剤10Kg、硬化剤2Kg）  
3Kgセット（主剤2.5Kg、硬化剤0.5Kg）



カタログはこちら

新商品

2液水系ふっ素樹脂クリヤー / 2液水系アクリルシリコン樹脂クリヤー 菊水化学工業株式会社

## 水系スーパーUVコートクリヤーF/S i



### 幅広い多様な下地に密着します

- 特長**
- ① 各種サイディング等への密着性に優れ、難密着のフッ素塗膜や光触媒塗膜の塗り替え用途に使用できます。
  - ② HALSや紫外線吸収剤を配合しており、長期にわたり変退色や塗膜の劣化を抑えます。
  - ③ 下塗りが不要のためコスト削減にもつながります。

**用途** 窯業系サイディング、金属サイディング、磁器質タイル  
石材調塗材、エナメル塗膜の改修

**色相** クリヤー（ツヤ有、ツヤ消し）

**容量** 13.5Kgセット（主材12.5Kg、硬化剤1Kg）



カタログはこちら

新商品

室内壁用 水性合成樹脂塗料

ターナー色彩株式会社

## ANTI VIRUS PLUS アンチウイルスプラス

施工例



ロッカールーム



社員食堂


### 塗る、ウイルス対策

- 特長**
- ① 塗装面のウイルスを抑制し、細菌の繁殖も抑えます。
  - ② 森永乳業の乳由来成分を使用しています。
  - ③ クリーミーな質感でツヤ消しに仕上がります。

**用途** 住宅、店舗、オフィス、教育施設等の  
新築・リフォーム向け室内壁用

**色相** 基本色18色、調色（ツヤ消し）

**容量** 15L、4L、2L、0.5L



カタログはこちら

# インフォメーション

旬なニュースをお届けします

## Xyladecor® 50周年キャンペーン

1971年に日本で発売されたキシラデコールは、2021年に50周年を迎えました。木材保護塗料No.1ブランドとして国内でも広く親しまれてきました。発売時はドイツで生産された製品を輸入販売していましたが、日本の気候や風土に合わせた製品を目指して国内での研究・開発が進められ、現在では全て国内で生産されています。本物の品質にこだわるプロフェッショナル達に選ばれ続けて50年。これからもキシラデコールをよろしくお願い致します。

50周年キャンペーン

対象期間 2021年3月1日～10月31日

キシラデコール®



八王子リホーム



限定オリジナルカラーTシャツ 抽選で5,000名様へプレゼント

### 応募方法

キシラデコールを購入

対象商品1缶につき  
応募チケット1枚を差し上げます

応募チケットをゲット

応募チケットのシールをめくって  
スマホでQRコードを読み取ります

スマホでカンタン応募

読み取り応募サイトへ  
アクセスしてください  
※応募チケット1枚1口で応募できます

### ■対象商品

キシラデコール  
キシラデコール フォレステージ  
キシラデコール フォレステージHS  
キシラデコール アクオステージ  
キシラデコール コンゾラン  
キシラデコール インテリアファイン  
キシラデコール インテリアファイン  
トップコート  
キシラデコール UA  
各商品の16L (14Kg) / 4L (3.5Kg)

50周年スペシャルサイト <https://www.xyladecor.jp/50th/>



応募チケットはなくなり次第終了となります。詳しくは弊社担当営業までお問い合わせください。



### コニシ アクリル系コーキング材 商品統廃合一覧

2021年3月より順次、コーキング材の統廃合があります。ご注文の際はお気を付けください。

廃盤商品	代替品
カベコークノンブリード 塗装下地 ホワイト	塗装下地コーク ノンブリード ホワイト
カベコークノンブリード クリア	塗装下地コーク ノンブリード クリア
カベコークノンブリード 各色	スーパージョイントX 各色
コークホワイトNB	現在のコークホワイトに統合 ※コークホワイトは『ノンブリード』表記を追加予定

塗装下地コークノンブリードは4月下旬頃～出荷の予定です  
※コークホワイトがノンブリードタイプとしてリニューアルされます

# 塗料・塗装に関する法規の改正

## ◆ ベンジルアルコール

2021年3月1日より施行

改正法規 労働安全衛生法および労働安全衛生規則

内 容 ベンジルアルコールと当該物を含む製品を、譲渡し、または提供する場合は、「ラベル表示」「SDS交付」「リスクアセスメント」実施義務

近年、橋梁等の塗り替え工事において、塗料を剥がすための剥離剤にベンジルアルコールを主成分とする製品の使用が増加しています。そのため、ベンジルアルコールを主成分とする剥離剤による労働災害が発生しました。これにより、有害性が高い物質として、ベンジルアルコールが化学物質規制の枠組みに組み込まれました。橋梁等の塗膜剥離において、ブラスト等による浮遊有害物質、騒音発生抑制を考慮し、剥離剤を用いた作業方法が選ばれる場合があります。ベンジルアルコールを主成分とする剥離剤を取り扱う場合は、SDSをよく確認の上、作業環境をきちんと整え、労働災害防止に努めてください。



## ◆ 溶接ヒューム

2021年4月1日より施行

改正法規 労働安全衛生法・特定化学物質障害予防規則  
及び作業環境測定法施行規則・作業環境評価基準等

内 容 金属アーク溶接等の作業における換気・濃度測定・呼吸用保護具の使用等の対応・義務化

溶接ヒュームおよび塩基性酸化マンガンが、作業者の神経障害などの健康被害をおよぼすおそれがあります。溶接ヒュームおよび塩基性酸化マンガンが特定化学物質（第2類物質）となり、金属アーク溶接等の作業を行う上で、各種規定処置を行うことが義務化されました。

第2類特定化学物質を取り扱う屋内作業場の床等は、水洗等の粉じんが飛散しない方法で、1日1回以上の清掃を行うことが規定されています。

このため、床を簡単に水洗等で清掃できるよう、床を不浸透性の材質にする必要があります。

耐候性があり水に強い、適切な床用塗料を選定することが必要です。



- ✓ 全体換気装置による換気
- ✓ 空気中の溶接ヒューム濃度測定
- ✓ 特殊健康診断の実施
- ✓ 作業主任者の専任

## 2021年L版 塗料用標準色 販売中

実用色 654 色収録 新色 58 色

- 内装用ツヤ消し色見本を54色に充実
- 全色鉛・クロムフリー塗料を採用
- 色票番号だけで、建築関係者に正確な色伝達が可能です
- 要望の多い1.25Yより、16色を継続収録
- カラーユニバーサルデザインを収録

さらなる進化を遂げた、塗料用標準色






# NEW PRODUCT

新商品

弱溶剤形高耐候性ハルスハイリッチ特殊シリコン樹脂クリアー

関西ペイント株式会社

## アレス ダイナミックサイディングクリアー



### 3つの紫外線ブロック技術で美観を長期に保ちます

- 特長**
- ① 超強力な結合エネルギーを持つ、高性能特殊シリコンレジンが紫外線による劣化を阻止します。
  - ② 高性能特殊シリコンレジンをすり抜けた紫外線をUVトラップで無害化します。
  - ③ ごく微量すり抜けた紫外線によって発生したラジカルはHALSラジカルキャッチャーで捕獲し、全て無害化します。

**用途** 窯業系サイディングボードの改修塗装

**容量** 15Kgセット(ベース12.5Kg、硬化剤2.5Kg)

**色相** クリアー(ツヤ有、3分ツヤ)



シモダマ  
おすすめ商品

調湿・抗菌・抗ウイルス珪藻土仕上塗材

フジワラ化学株式会社


## けいそうどペイント

### 調湿効果に優れた珪藻土に 抗菌・抗ウイルス機能を追加

- 特長**
- ① 湿度の変動を緩和し、不快な結露を軽減します。
  - ② 壁面に付着したウイルスを不活化します。
  - ③ 壁面に付着した菌の繁殖を抑制します。
  - ④ 室内の嫌な臭いを吸着し快適な空間を保ちます。

**用途** 一般住宅、学校、オフィス、店舗等の内装  
※衛生的に保つ必要がある空間等に特におすすめです。

**容量** 18Kg(受注生産品)、6 Kg **色相** 標準色15色



### おすすめポイント

今回ご紹介の商品は『けいそうどペイント』です。今年2月に発売された新商品で、新築・改修を問わない内装用珪藻土仕上塗材です。

従来商品の『エコプラスF』が持つ調湿性、ホルムアルデヒド吸着・分解性、揮発性有機化合物(VOC)≒0に加え、抗菌・抗ウイルス性と消臭性が付与された、まさに良いとこ取りの商品です。

ローラー・吹付のどちらでも施工可能で、標準色全15色はパステルカラーのような柔らかな色となっております。

コロナ禍での巣ごもり時間が増えていると思います。

室内環境を衛生的にされたい方、部屋の雰囲気を変えたい方などにオススメです。



埼玉営業所 村中 涼介

株式会社 シモダマ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11  
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店 ☎03-3632-1682	東北営業所 ☎0197-66-6721	神奈川調色センター ☎045-959-6051
神奈川営業所 ☎045-959-6051	仙台営業所 ☎022-788-3961	埼玉調色センター ☎048-479-4011
埼玉営業所 ☎048-479-4011	静岡営業所 ☎054-349-6711	千葉調色センター ☎043-444-4851
千葉営業所 ☎043-444-4851	中部営業所 ☎0565-47-1681	つくば調色センター ☎029-841-5600
つくば営業所 ☎029-841-5600		西東京調色センター ☎0426-21-2011
西東京営業所 ☎0426-21-2011	配送センター ☎03-3632-1682	仙台調色センター ☎022-788-3961
北関東営業所 ☎0270-40-0141	東京調色センター ☎03-3632-1682	静岡調色センター ☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ