



新商品

室内用高機能 (抗ウイルス・抗菌) コーティング剤

日本ペイント株式会社

## PROTECTON インテリアウォールVKコート



安全・安心をプラスして  
全ての人が快適に過ごせる生活へ

マンション・戸建て

教育施設

病院


### 淡彩から濃彩まで選べる プロテクトンシリーズが追加

- 特長**
- ① 専用中塗りの効果により淡彩から濃彩まで選べ、また、ツヤ調整も可能になりました。
  - ② 塗膜表面に付着したウイルス・菌を99%抑制します。
  - ③ 薄膜でありながら耐久性があり、水拭き500回後もウイルスを抑制します。

- 用途** マンション、戸建て、教育施設、商業施設、病院など  
抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適

- 容量** インテリアウォール VKコート : 2Kg  
インテリアウォール VKコート 専用中塗 : 15Kg, 4Kg

- 色相** インテリアウォール VKコート : 半透明  
インテリアウォール VKコート 専用中塗 : 各色  
(ツヤ有り、7分ツヤ有り)  
(5分ツヤ有り、3分ツヤ有り)




新商品

抗菌・抗ウイルス・消臭コート

株式会社ミヤキ

## レドックス 抗菌・抗ウイルス・消臭コート

レドックス抗菌・抗ウイルス・消臭コートのメカニズム



### 光を必要としない次世代型 抗菌・抗ウイルスコート

- 特長**
- ① 高い抗菌性・抗ウイルス性で有害な細菌の活性化を大幅に抑制。
  - ② 空気中の「酸素・水」により酸化還元反応を繰り返すことで、効果が長期間持続します。
  - ③ 成分はすべて食品添加物で構成され、安全性も高いです。
  - ④ 悪臭の原因である有害物質や細菌を酸化により分解します。

- 用途** 壁、天井、窓ガラス、カーテン、什器、AV 機器類、家具等の持続型抗菌・抗ウイルス・消臭

- 容量** 10Kg, 1Kg



# NEW PRODUCT

新商品

屋内木部用水性ウレタン塗料

和信化学工業株式会社

## Aquirex 木部用ウレタン [抗ウイルス]



### 99.9%の抗ウイルス効果を持つ高性能な水性ウレタン塗料

- 特長**
- ① 塗装部に付着したウイルスの99.9%を不活性化し抑制・減少させます。
  - ② 抗ウイルス効果は光触媒メカニズムで持続します。
  - ③ 速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強じんな塗膜を作ります。
  - ④ 刷毛・ローラーを選ばずきれいな仕上がりを実現します

- 用途** 床、階段、手すり、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉等の内装木部や天板など

- 容量** 14Kg、3.5Kg



新商品

環境配慮型木工用塗料

株式会社W&Lユニオン

## ユニガードウイルスプロテクト ラッカーバージョン



### ラッカー塗料に抗ウイルス機能を追加しバージョンアップ

- 特長**
- ① ウイルス不活性化効果のある塗料です。
  - ② 肌触り感がよくシルキータッチな仕上がりです。
  - ③ 使いやすさ、取り扱いは簡単で作業効率が上がります。

- 用途** 店舗、什器等の室内木部全般

- 容量** 4L

- 艶** 全ツヤ、半ツヤ消し、7分ツヤ消し、全ツヤ消し



新商品

低炭素型自然土系防草舗装材

グリーン&ウォーター株式会社

## ZEROカーボNソイル

### 施工イメージ

- ★大がかりな重機は不要です
- ★簡単に施工できます



- ★天然系素材にも関わらずコンクリート並みの一軸圧縮強度を有します

### 天然素材から作られた土系舗装材・防草材

- 特長**
- ① セメント不使用で天然素材のため、自然土として再利用可能です。
  - ② 強度が高く駐車場としても使用可能です。
  - ③ 空気中の二酸化炭素を固定します。カーボンニュートラルに対応。
  - ④ 透水性があり、保水性も兼ね備えヒートアイランド対策にもなります。


- 用途** 園路、歩道、広場、駐車場の舗装や防草対策

- 容量** 20Kg、1t

カーボンニュートラル・SDGsへの取り組みにも活用できます



1立米あたり102.6KgのCO2を固定  
(40年人工杉林の約11.6本分/年間)



# NEW PRODUCT

新商品

2液型ポリウレタン系上塗塗料

玄々化学工業株式会社

## G-Doctor ピュアフラット抗菌 抗ウイルス塗料



### 特殊銀化合物配合で安全性に優れています

- 特長**
- ① 無機抗菌、抗ウイルス剤を最適な状態で配合しています。
  - ② 家具、建材向けの2液型ポリウレタン塗料と同様に使用できます。
  - ③ 木質感のある自然な仕上がりが得られます。
  - ④ 耐汚染性、耐薬品性、耐変色性に優れており、高性能な塗膜です。



**用途** 内装ドア、ドア枠、廻り縁、カウンター等の内装木部や天板など

**容量** 20Kgセット(主剤16Kg、硬化剤4Kg)  
5Kgセット(主剤4Kg、硬化剤1Kg)

**色相** クリア

**艶** 50%ツヤ消し、70%ツヤ消し、  
100%ツヤ消し、150%ツヤ消し



カタログ  
はこちら

新商品

国産 自然塗料系 木部用塗料

株式会社シオン

## 木守り専科 VIRUS Protect



### 浸透型木部塗料初! 抗ウイルス塗料

- 特長**
- ① 亜麻仁油等に抗ウイルス効果を付加しました。
  - ② 銀系無機抗菌剤をはじめ、シリカと青森ヒバオイルを使用することで高い抗ウイルス(+抗菌)効果を実現。
  - ③ 塗料の伸びがよく、1リットルあたりの塗り面積が広いです。
  - ④ きわめて低臭で安心してお使いいただけます。

**用途** 屋内木部専用

**容量** 16L、8L、4L、1L

**色相** クリア

POINT

木部をアルコールやハイター等で除菌し続けると、木へのダメージが蓄積していきます。木守り専科は撥水性等があり、塗膜が効いている間は抗ウイルス(+抗菌)効果は落ちず、木へのダメージを軽減できます。



カタログ  
はこちら

新商品

打放しコンクリート保護クリヤー仕上げ

菊水化学工業株式会社

## RCカラーレイヤーSi

### 打放しコンクリートの持つ質感を生かした、カラー工法

- 特長**
- ① コンクリート表面にクリヤー皮膜を形成し、保護と美観を維持します。
  - ② 強じんな塗膜が建物を風雨や紫外線などから長期にわたり保護します。
  - ③ 壁面に発生するカビや藻の発生を抑制し、塗膜の劣化を防ぎます。
  - ④ 下塗り1回上塗り1回の塗布だけで仕上がります。

**用途** 住宅、ビル、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の仕上げ

**容量** RCカラーレイヤー下塗: 16Kg  
RCカラーレイヤーSi : 15Kg

**色相** 標準色10色(ツヤ有り、ツヤ消し)




カタログ  
はこちら

# 塗るだけで快適な住環境を作る 断熱塗料


## 断熱の仕組みとは？

断熱とは、熱伝導を抑えることで、熱の移動を極力減らす状態をいいます。断熱塗料はこの仕組みを用い、外壁や屋根に塗装することで、熱を伝わりにくくします。夏は外気の熱の侵入を防ぎ、冬は温められた室内の温度を逃がさず、室内の温度を一定に保ちます。





## 断熱塗料のメリット①

断熱塗料の一番の特長は、室温を一定に保つ効果が得られることです。夏の強い日差しによる室内の温度上昇を防ぎ、冬は室内の暖気が外に逃げることを減らします。そのため冷暖房機器の使用が抑えられ、省エネ効果が期待できます。



## 断熱塗料のメリット②

断熱塗料には防音効果もあります。未塗装の状態に比べて、外からの騒音や屋根にあたる雨音が軽減します。このほかにも、結露の抑制効果が得られます。



## 遮熱塗料との違い

よく似た塗料に遮熱塗料があります。遮熱塗料はその名の通り、熱を遮断する機能があります。夏場の強い太陽光を反射することで、室内の温度上昇を抑えます。

## 断熱と遮熱 比較

断熱塗料と遮熱塗料はメカニズムが違います。ポイントは以下の通りです。

断熱塗料	遮熱塗料
熱伝導(熱の移動)を抑える塗料	太陽光を反射する塗料
熱や冷気の移動を防ぎ、室内の温度上昇や低下を抑える	外壁や屋根に当たる太陽光を反射し室内の温度上昇を抑える

## 断熱塗料 おすすめの際のポイント

断熱塗料の効果は分かりにくい場合があります。室温上昇の原因はいくつもあり、断熱塗料だけではカバーしきれないこともあります(建物の構造上の問題など)。断熱塗料には、一つの製品で『断熱+遮熱』二つの機能を有するものや、中塗りと上塗りを組み合わせることで、断熱と遮熱効果が得られるものもあります。製品によって特長や塗装仕様は様々です。迷った時はぜひ弊社営業担当へご相談ください。



## おすすめ 断熱塗料

東日本塗料株式会社

### 断熱コートEX

1 液性反応硬化型シリコン変性アクリルエマルジョン断熱塗料  
トップコートレスで工期短縮が可能に!



カタログ  
はこちら

日本特殊塗料株式会社

### NTダンネツコート

アクリルシリコン樹脂エマルジョン弾性タイプ断熱塗料  
下塗りNTダンネツベースとダブル  
使いで、強力な断熱・防音効果



カタログ  
はこちら

断熱機能に加えて、遮熱・放熱機能を持つものなど  
とくにおすすめ塗料をピックアップしました

SG化学株式会社

### ダンネスト

水性 遮熱・断熱塗料  
魔法瓶効果で省エネ効果を発揮



カタログ  
はこちら

NCK株式会社

### アドグリーンコート

屋根・壁用 水系高日射反射率塗料  
超微粒子ファインセラミックスが  
高反射と放熱のダブルブラインド



カタログ  
はこちら

日本ペイント株式会社

### パーフェクトクーラーサーフ

水性反応硬化形熱伝導制御サーフェーサー



### パーフェクトクーラーベスト

水性ラジカル制御高耐候屋根用高日射反射率(遮熱)塗料



遮熱効果のあるパーフェクトクーラーベストと組み合わせ、  
断熱機能とダブル反射で熱の影響を最小限にとどめます



カタログ  
はこちら

株式会社日進産業

### ガイナ

水性 セラミック塗料

独自の技術で快適な居住空間をつくります



関西ペイント株式会社

### Z-wall (ゼット・ウォール)

超厚膜湿式外断熱材



### ドリームコート

湿式外断熱躯体保護防水仕上材



超厚膜の中塗り材Z-wallと、断熱・防水機能が高い  
上塗り材ドリームコートの「スーパー断熱工法」で快適に



カタログ  
はこちら



カタログ  
はこちら

株式会社シンマテリアルワン

### キル・コ

ハイブリッド断熱塗料

中空ビーズが均一にすき間なくまざり、効果を最大限に発揮



# NEW PRODUCT

新商品

外部用厚付けパテ

メーカー株式会社

## メーカーサイディングパテ

### サイディングボード専用 キズ・へこみの補修に最適

- 特長**
- ① 窯業系サイディングボードのキズやへこみの補修に最適な厚付け用パテです。
  - ② 最大塗り厚を5mmまでに抑えることで、作業性がアップ。
  - ③ 環境にやさしい完全水性です。嫌な臭いもありません。

**適応下地** 窯業系サイディングボード、セメント系サイディングボード  
※金属系のサイディングボードへの塗布は避けてください

**容量** 2.5L **荷姿** ポリペール缶(1箱に2缶入り)



抜群の作業性で、  
しっかり穴埋めできます

上塗り後も目立ちません



穴埋め箇所



カタログ  
はこちら



シモダマン  
おすすめ商品

木材保護塗料

## キシラデコール

大阪ガスケミカル株式会社

### 発売から50余年、木材塗料の定番ブランド

- ・キシラデコール **屋外用** 油性 浸透型 16色
- ・キシラデコール フォレストージ **屋外用** 油性 浸透型 18色 **低臭**
- ・キシラデコール フォレストージHS **屋外用** 油性 浸透型 9色 **高耐久・高艶**
- ・キシラデコール アクオステージ **屋外用** 水性 浸透型 12色 **高耐久・高艶**
- ・キシラデコール コンゾラン **屋外用** 水性 造膜型 20色 **高耐久**
- ・キシラデコール UA **屋内用** 油性 浸透型 14色 **白華抑制**
- ・キシラデコール インテリアファイン **屋内用** 水性 浸透型 12色 **抗菌**
- ・キシラデコール インテリアファイントップコート **屋内用** 水性 造膜型 **クラー**

キシラデコール × ハチオウジ工務店

コラボキャンペーン 実施 6月1日～7月31日

キシラデコールシリーズ商品が対象

### おすすめポイント

数あるラインナップの中から特にイチオシの商品が「フォレストージHS」です。

従来品と比べて、抜群の「高耐候」を誇り、「高着色」性能でしっかり木材に浸透して色付きがよく、退色した古材の塗り替えにも最適です。また、防腐・防カビ・防虫効果も高く、木材をよりしっかりと保護することができます。

6月よりキャンペーンが始まります。対象商品ご購入者1000名様にオリジナルキャップがプレゼントされます。詳しくは、弊社へお問い合わせください。

先着順で  
コラボキャップが  
プレゼント



千葉営業所 幸山 大貴

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11  
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

- |                      |                        |                         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 東京支店 ☎03-3632-1682   | 東北営業所 ☎0197-66-6721    | 神奈川調色センター ☎045-959-6051 |
| 神奈川営業所 ☎045-959-6051 | 仙台営業所 ☎022-788-3961    | 埼玉調色センター ☎048-479-4011  |
| 埼玉営業所 ☎048-479-4011  | 静岡営業所 ☎054-349-6711    | 千葉調色センター ☎043-444-4851  |
| 千葉営業所 ☎043-444-4851  | 中部営業所 ☎0565-47-1681    | つくば調色センター ☎029-841-5600 |
| つくば営業所 ☎029-841-5600 |                        | 西東京調色センター ☎0426-21-2011 |
| 西東京営業所 ☎0426-21-2011 | 配送センター ☎03-3632-1682   | 仙台調色センター ☎022-788-3961  |
| 北関東営業所 ☎0270-40-0141 | 東京調色センター ☎03-3632-1682 | 静岡調色センター ☎054-349-6711  |

商品のお求め、ご相談は当社へ