



新商品

1 液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料 日本ペイント株式会社

パーフェクトトゥルーマット

ツヤ消しでありながら割れにくい



樹脂
顔料

- ・塗膜強度が向上し割れにくい
- ・特殊顔料による緻密な塗膜構造で光を乱反射

一般水性ツヤ消し塗料

空隙
空隙があるので弾性塗料上では割れやすい



"真のツヤ消し" マットでナチュラルな仕上がりに


- 特長**
- ① 完全ツヤ消しでわずかな奥ツヤや底ツヤも出ません。
 - ② ラジカル制御技術を採用し、シリコンを超える高耐候性を実現。
 - ③ 特殊顔料を配合し、割れにくい塗膜をつくります。
 - ④ 吸い込み差によるツヤむらを軽減。汚れも付きにくい!

用途 戸建て、マンションなどの外壁改修でマットな仕上がりに最適

容量 15Kg、4Kg **色相** 各色 (ツヤ消し)

一般的なツヤ消し塗料は"ツヤ有り"塗料をベースに作られます。
パーフェクトトゥルーマットは、ツヤ消し塗料として開発されたため
"完全ツヤ消し"が可能となりました。

一般的なツヤ消し塗料



パーフェクトトゥルーマット



カタログはこちら

新商品

厚物注型用エポキシ樹脂

アイカ工業株式会社

アイカピュアレジン

木 × エポキシ樹脂



異素材を組み合わせたユニークなテーブル作成



詳細はこちらの動画を ご確認下さい

高い透明度と硬度 アレンジ可能なエポキシ樹脂

- 特長**
- ① 主剤と硬化剤を混合・攪拌すれば、高透明のエポキシ硬化物が得られます。
 - ② 一般的なエポキシ樹脂に比べ、紫外線で黄変しにくく耐光性にすぐれます。
 - ③ 硬化促進剤(触媒)の添加量により、硬化速度を調整できます。
 - ④ 食品衛生法における食品、添加物等の規格基準に適合。

用途 レジンテーブル等の製作

容量 25Kgセット (A剤18Kg、B剤6Kg、C剤1Kg) 目止め剤1Kg、トナー200g 洗浄剤15Kg

色相 着色トナー 6色



カタログはこちら

NEW PRODUCT


新商品

高機能木部用塗料

株式会社シオン

木守り専科 杉の赤身けし

日本の杉をもっと活かすために



- 特長**
- ① 杉の赤身材(心材)を無垢の白木材(辺材)のように見せることができます。
 - ② 赤身材を仕上げ材として利用でき杉材の活用を促します。
 - ③ 塗ることでクリア塗装では難しかった、杉の屋外での耐候性を高めます。
 - ④ 杉以外の樹種にも利用可能です。

用途 杉材の赤身けし **容量** 16L, 8L, 4L, 1L **色相** クリア

タイプ	用途	塗装回数	塗装方法
HARD	屋内・屋外共用	1回塗り	1回塗り+ふき取り
SUPER HARD	屋外用 / 屋内可	2回塗り	2回塗り+ふき取りなし
WOOD PROTECT	屋外専用	2回塗り	2回塗り+ふき取りなし



カタログ
はこちら

新商品

弱溶剤 1液反応硬化形エポキシ樹脂系シーラー

スズカファイン株式会社

ワイドシーラーBIO



上塗りもBIOシリーズを使えば
W効果で建物を護ります

BIOシリーズに下塗りが追加 バイオ技術でカビや藻を抑制

- 特長**
- ① エポキシ樹脂系の密着力の高いシーラーです。
 - ② 浸透力が高く、脆弱面への固着性に優れています。
 - ③ 安全性に配慮した、低毒性の防カビ剤・防藻剤を用いています。

用途 建築物内外壁、廊下壁、階段壁、天井など

適用素地 コンクリート、モルタル、せっこうボード、ALCパネル、スレート

容量 14Kg **色相** 透明



カタログ
はこちら

リニューアル
商品

オイル調水性フローア用塗料

キャピタルペイント株式会社

フレッシュアクアF ノンスリップシリーズ



保育園・幼稚園や
老人福祉施設などに最適

ツヤ消し仕上げで 滑りにくく自然な仕上がりに

- 特長**
- ① 塗装場所や用途により滑り止め効果が選べます。
 - ② ツヤ有りからツヤ消しまでお好みの仕上がり感を選択できます。
 - ③ 優れたグリップ性を発揮しながら、しっとりナチュラルな質感にできます。

★下塗りは必ず「フレッシュアクアFサンディング」をご使用ください

容量 15Kg, 3.5Kg, 0.87Kg **色相** クリヤー(全ツヤ、半ツヤ、全ツヤ消し)

商品	用途
ソフトグリップ	老人福祉施設・保育園・幼稚園などの木質フローア
ミドルグリップ	手すりや階段の踏み板
ハードグリップ	椅子の座面等、強力な滑り止めを要する部位



カタログ
はこちら

※ミドルグリップ・ハードグリップは、木床へはノンスリップ性が強すぎるので注意してください

NEW PRODUCT

新商品

1液カラーウレタン塗膜防水材料

東日本塗料株式会社

フローン01X



屋上防水・ベランダ防水に



冬場(15℃以下)は
硬化促進剤(1Kg)の
使用をお勧めします



レベリング性が向上 フローン01の後継商品

特長

- ① フローン01シリーズは下塗りからトップコートまで全て1液タイプ。混合の手間が省け便利です。
- ② 原液のまま砂骨材ローラーで施工できます。レベリング性もよく作業性に優れています
- ③ 2液タイプに比べても遜色ない性能で、高度な防水機能を発揮します。

用途

ベランダ、屋上

容量

18Kg、10Kg

色相

グレー

下塗から上塗まで
セットになった
便利な「ベランダセット」

フローン01Xセット(15Kgセット/5㎡分)

フローン01X: 10Kg

フローン01プライマー: 2Kg

フローン01トップN: 3Kg



カタログ
はこちら

新商品

耐UV透明接着剤

セメダイン株式会社

EXクリア



従来品

EXクリア

驚くほどクリア!!

紫外線に強く透明が続く水性接着剤

特長

- ① 紫外線による変色を抑え、長期間透明が続きます。
- ② 硬化前なら水でふき取りが可能です。
- ③ 細かい箇所にも塗りやすい極細ノズルです。
- ④ 糸引きがなく、べた付きも少ないため作業性が良好です。

用途

ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニルPET・ABS・ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器

※接着できないもの: ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコンゴム
フッ素樹脂・ポリアセタール・貴金属・重量物・接着面積がとれないもの

荷姿

19ml × 10本(中箱入り数)

色相

透明



カタログ
はこちら

新商品

鉄筋腐食抑制型ジェル状シラン・シロキサン系表面含浸材

大同塗料株式会社

アクアシール1400AR



低コストでコンクリート構造物を長寿命化

特長

- ① 有効成分濃度が高く、4~7mmの厚い吸水防止層を形成します。
- ② 浸透性防錆剤が鉄筋位置まで浸透し、鉄筋周辺を非腐食環境に改善します。
- ③ 塩化物イオンが浸透した既設構造物対しても効果を発揮します。
- ④ 15年以上の耐久性が実証された「アクアシール1400」がベースの長期耐久性。

用途

コンクリート構造物の保護

容量

10Kg

色相

淡黄色



目視点検可能な
コンクリート表面保護材



吸水防止層

外部からの吸水を抑制し
塩化物イオンの侵入を抑制



カタログ
はこちら

サイディングを美しく保つ

窯業系サイディングボードは外壁材の約80%を占めます。意匠性やデザイン性も高く、コスト・メリットも高いことからサイディング壁は人気があります。しかし、窯業系サイディングは紫外線や雨などに弱く、定期的なメンテナンスが欠かせない建材です。今回は意匠性を損なわず改修塗装が可能な商品をピックアップしました。

サイディングを保護する
クリア塗料

日本ペイント株式会社 ドレスアップアート

水性
窯業系サイディングボード改修水性高耐久多色工法
サイディングの形状を活かしてデザイン性を持たせず。色を重ねることで意匠性を高めます。
色相：2色塗 24パターン
3色塗 12パターン



カタログはこちら

多彩仕上げ工法

エスケー化研株式会社 エスケープレミアムTASAI工法

水性
窯業系サイディング多彩塗り替え工法
仕上げのデザイン性にこだわり、多彩仕上げによる表情豊かな壁面を演出します。
色相：標準色24パターン



カタログはこちら

ススカファイン株式会社 WB多彩仕上工法

水性
窯業系サイディングボード塗替用多彩仕上工法
専用ローラーを用いて、意匠性の高い多層構造の仕上がりを得られます。
色相：2色仕上げ16色
3色仕上げ6色



カタログはこちら

WB多彩仕上工法は「認定施工店材料販売制度」をとっています。詳しくは弊社営業へお問い合わせください。

KFケミカル株式会社 KFグラデーション工法

水性
窯業系サイディング塗り替え工法
模様付の専用ローラーでグラデーション豊かな多彩仕上げが可能です。
色相：27パターン



カタログはこちら

日本ペイント株式会社 ピュアライド UVプロテクトクリヤーシリーズ

溶剤
高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリヤー
容量：15Kgセット、3Kgセット

ピュアライド 水性UVプロテクトクリヤー

水性
水性2液形高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリヤー
容量：15Kgセット

ススカファイン株式会社 ウォールバリアBP/ウォールバリアCR

溶剤
弱溶剤2液反応硬化形シリコン変性樹脂意匠性クリヤー（黒色粒入り）
弱溶剤2液反応硬化形シリコン変性樹脂クリヤー
容量：16Kgセット

水谷ペイント株式会社 パワーアシストクリヤー

溶剤
窯業系サイディングボード専用クリヤー弱溶剤系2液型シリコン樹脂塗料
容量：16Kgセット、4Kgセット

日本特殊塗料株式会社 シルビアUVカットシリコンクリヤー

溶剤
高意匠性サイディングボード用保護クリヤー塗装
容量：16Kgセット、4Kgセット

関西ペイント株式会社 アレス ダイナミックサイディングクリヤー

溶剤
弱溶剤形高耐候性ハルスリッチ特殊シリコン樹脂クリヤー
容量：15Kgセット

エスケー化研株式会社 プレミアムUVクリヤーシリーズ

溶剤
高意匠性デザインサイディング保護工法
容量：15Kgセット、3.6Kgセット

菊水化学工業株式会社 水系スーパーUVコートクリヤーF/SI

水性
2液水系クリヤー
容量：13.5Kgセット

AGCコーテック株式会社 ボンフロン水性UVカットクリヤー

水性
窯業系サイディング板 メンテナンスクリヤー仕上材
容量：15Kg

株式会社セブンケミカル セブン サイディングコート

水性
高意匠性サイディングボード用保護クリヤー塗装
容量：14Kg、4Kg

NEW PRODUCT

新商品

コンクリート打放し調水性塗料

関西ペイント株式会社

RCフェイクファンデ

新築時のような装いを演出



コンクリートの風合いを復元するデザイン塗装用

- 特長**
- ① コンクリートのリアルな質感を演出できる塗材です。
 - ② ラジカル制御型のため、紫外線から外壁を守り美観を維持します。
 - ③ 低汚染性、防カビ・防藻性があり雨筋や黒ずみの汚れが付着しにくい設計です。

用途 コンクリート建造物改修塗装

塗装仕様

下塗	アレス水性エポレジン もしくは アレスダイナミックシーラーマイルド
中塗(2回)	RCフェイクファンデ中塗FF543
デザイン塗り	RCフェイクファンデ

- 容量**
- アレス水性エポレジン : 15Kgセット
 - アレスダイナミックシーラーマイルド : 15Kgセット
 - RCフェイクファンデ中塗FF543 : 15Kg、4Kg
 - RCフェイクファンデ : 16Kg、4Kg



カタログ
はこちら



シモダマン
おすすめ商品

1 液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料

日本ペイント株式会社

パーフェクトトップ

ラジカル制御形塗料のパイオニアが10周年

パーフェクトトップの販売開始から10周年を記念し、
パーフェクトシリーズのブランドをリニューアル!



選ばれ続ける3つの理由

実績

シリーズ累計
戸建て60万棟分を
突破する
圧倒的な販売実績

技術

紫外線から
住まいを守る
ラジカル制御型塗料の
パイオニア

安心

すぐれた
品質・性能を
コストパフォーマンス
よく提供



2022
グッドジョブキャンペーン

キャンペーン応募期間

第3回 10月1日～10月31日
第4回 11月1日～12月31日

豪華景品を
増えています

対象商品を購入するともらえるチケットの
シリアルナンバーから応募します。
新しくなったパーフェクトシリーズのご案内に
ぜひ当キャンペーンをご活用ください。

詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

おすすめポイント

ラジカル制御型ハイブリッド高耐候性塗料の
パイオニアである「パーフェクトトップ」は発売より
10周年。これまでにシリーズとして60万棟の実績
を持ち、優れた耐候性で、強く、安心の品質で住まい
を快適に塗り替えます。

この度、ブランドリニューアルとして、製品パッ
ケージの刷新とブランドロゴも新しくなりました。

また、完全ツヤ消し
として「パーフェクト
トゥルーマツ」が
発売されました。
幅広いラインアップ
と、優れた品質と
機能を誇る、
パーフェクトトップ
を、引き続きよろし
くお願いします。



つくば営業所 塚本 美彦

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店 ☎03-3632-1682	東北営業所 ☎0197-66-6721	神奈川調色センター ☎045-959-6051
神奈川営業所 ☎045-959-6051	仙台営業所 ☎022-788-3961	埼玉調色センター ☎048-479-4011
埼玉営業所 ☎048-479-4011	静岡営業所 ☎054-349-6711	千葉調色センター ☎043-444-4851
千葉営業所 ☎043-444-4851	中部営業所 ☎0565-47-1681	つくば調色センター ☎029-841-5600
つくば営業所 ☎029-841-5600		西東京調色センター ☎0426-21-2011
西東京営業所 ☎0426-21-2011	配送センター ☎03-3632-1682	仙台調色センター ☎022-788-3961
北関東営業所 ☎0270-40-0141	東京調色センター ☎03-3632-1682	静岡調色センター ☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ