




## 新商品

JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 上塗り塗料

日本ペイント株式会社

# Jメタルシリーズ Jメタルフツソ/Jメタルシリコン



## JIS K 5659 取得 官公庁工事の適用に特化した塗料

- 特長**
- ① 光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。
  - ② 親水化技術により雨だれ汚染から建物をまもり、美観を保ちます。
  - ③ 弱溶剤系で臭気がマイルドです。
  - ④ 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。

- 用途** 学校など公共施設、マンション  
商業施設などの内外装 (新設・改修)

- 適用下地** 鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面など  
※公共工事の場合は、仕様に準じた  
下塗・中塗を 選定してください。

- 容量** 16Kgセット (塗料液14Kg、硬化剤2Kg)  
3.2Kgセット (塗料液2.8Kg、硬化剤0.4Kg)

- 色相** 各色 (ツヤ有り)



カタログ  
はこちら

## 新商品

水系2液型アクリルウレタン樹脂塗料

水谷ペイント株式会社

# フロアピアニ

### 重量物OK



乾燥後はフォークリフト等の重量物の  
通行もOKです (23℃ 2日以上)

## 簡単に施工できる 高性能2液型フローア用塗料

- 特長**
- ① 独自の2液硬化システム「SYSTEM M」を用いた塗料です。
  - ② 主剤・硬化材を混ぜてからの可使用時間が、一般的な  
2液型塗料より長く、施工可能です。
  - ③ 主剤の缶に硬化剤を入れて、よく振るだけで塗装できます。
  - ④ 速乾性があり3時間 (23℃) で軽歩行が可能です。

- 用途** 一般工場・倉庫、食品工場、機械室・ボイラー室  
化学薬品工場、屋内外パーキング、運搬車両使用工場  
遊歩道・広場・サイクル道路など

- 容量** 15.3Kgセット (主剤15Kg、硬化材0.3Kg)  
3.06Kgセット (主剤3Kg、硬化材0.06Kg)

- 色相** 標準色16色、調色

### 屋外塗装OK



耐候性にすぐれ、屋外使用も可能!



カタログは  
こちら

# NEW PRODUCT

新商品

耐熱エポキシ接着剤

セメダイン株式会社

## ハイスーパータフ



### ハードで強じんな耐熱接着剤 登場

- 特長**
- ① 耐熱温度240℃、強じんな耐熱性を実現しました。
  - ② 1時間で実用強度に達し、素早くハードに硬化します。
  - ③ 穴埋めや肉盛り可能で、垂直面にも垂れにくい商品です。
  - ④ 硬化後は切削や穴あけも可能です。

- 用途** 強力・強じんに接着したい個所  
金属・プラスチックなどの接着・肉盛り・穴埋め  
熱が加わる部分の接着・肉盛り・穴埋め

- 対応材質** 金属、プラスチック、コンクリート、木材  
※接着できないもの:PP・PE・フッ素樹脂・ポリアセタール

- 容量** 50gセット×5セット(中箱)

- 色相** 灰色




カタログ  
はこちら

新商品

屋内木部用 水性塗料

和信化学工業株式会社

## Aquirex 水性オイルステイン[濃色]



### 木目を活かす濃色で 色調整しやすい

- 特長**
- ① Aquirex 水性オイルステインと比べ、はっきりとした色味に仕上がります。
  - ② 着色・下地・仕上げを兼ねる、オールインワンな塗料です。
  - ③ 密着性が良く、吸い込みムラもおきづらいため使いやすさ抜群です。

- 用途** 階段、手摺、内壁、内装ドア、ドア枠  
廻り縁、巾木、カウンターなどの内装木部や  
天板などの木工家具全般の着色

- 容量** 14Kg、3.5Kg

- 色相** 14色



カタログ  
はこちら

新商品

高耐候多用途テープ

リンレイテープ株式会社

## ハガレナインマルチ



ビニールハウス補修に

### 紫外線に強い屋外向け多用途補修テープ

- 特長**
- ① 従来品と比べ耐候性が格段にアップしています。
  - ② 剥離紙レスのためゴミが出ません。
  - ③ 手切れ性がありカッターやハサミが不要です。
  - ④ 耐熱・耐候性にすぐれた強粘着アクリル系粘着剤を使用しています。

- 用途** ビニールハウス・防草シート等の各種シートの  
ジョイントおよび補修・補強用途  
様々な包装、梱包、結束用途など

- サイズ** 80mm×20m/24巻入り

- 色相** ナチュラル、白、黒



カタログ  
はこちら



# NEW PRODUCT

新商品

触感重視型ウレタン2液上塗り塗料

玄々化学工業株式会社

## ピュアフラットフレックスタイプ ツヤケシ180%



※写真はイメージです

### 温かみのあるしっとりとした触感に仕上げる

- 特長**
- ① 従来の塗料では表現の難しかった、しっとりとした優しい手触りの木材の質感を損なわず仕上げる塗料です。
  - ② マット調の塗膜でツヤむらもなく、艶取れ性が良好です。
  - ③ 無黄変タイプです。

**用途** 一般木工製品、木製内装建材の上塗り

**塗装方法** スプレー

**容量** A液(UF-37-98P):16Kg、4Kg  
B液(CB-252):4Kg、1Kg  
ピュアうすめ液(TU-12-P):4Kg



カタログ  
はこちら

名称変更  
商品

水系 屋根・壁用 高日射反射率塗料

NCK株式会社

## アドクールAQUA

アドグリーンコートは「アドクール AQUA」に名称変更します アドグリーンGL・EXとも現行商品が無くなり次第



建物内の熱ごもりを解消

### 放熱機能が熱ごもりを解消 冷めやすい遮熱塗料

- 特長**
- ① 超微粒子ファインセラミックスによる機能性で、太陽熱のエネルギーを遮ります。
  - ② 真球無孔質形状により瞬時に熱を放熱し、熱ごもりを解消します。
  - ③ 期待耐用年数が長く、機能性も長期にわたり持続します。
  - ④ 薄膜で平滑性があり、防汚力に優れています。

**用途** 戸建て住宅、集合住宅、工場、店舗、公共施設などの屋根や壁への遮熱塗装(新築・改修)

**容量** 14Kg、4Kg

**色相** 標準色14色(3分ツヤ)  
標準色22色(5分ツヤ)



カタログ  
はこちら

新商品

抗ウイルス機能 環境配慮型木工用ラッカー塗料

W & Lユニオン株式会社

## ユニガードウィルスプロテクトラッカーバージョン



ウィルスが塗膜に  
接触すると  
不活性化します

### 使いやすいラッカー塗料に抗ウイルス機能を追加

- 特長**
- ① ウィルス不活性化効果のある塗料です。
  - ② 取り扱いが簡単なので作業効率があがります。
  - ③ 肌ざわり感がよくシルキータッチな仕上がりです。

**用途** 店舗、什器等の室内木部全般

**容量** 4L

**色相** クリヤー(全ツヤ、半ツヤ消し、7分ツヤ消し、全ツヤ消し)

無鉛

トルエン  
キシレン  
無

鉛ガイド  
対応  
東京都

F  
★★★★

抗ウイルス  
対応

建築基準  
対応  
国交省

13物質  
対応  
厚労省

学校環境  
対応  
文科省



カタログ  
はこちら

# NEW PRODUCT


新商品

弱溶剤形2液高耐候性ハルスハイリッチシリコン樹脂塗料


関西ペイント株式会社

## アレスダイナミックTOPマイルド 2液

★高い光沢となめらかな仕上肌



アレスダイナミックTOPマイルド2液



従来シリコン樹脂塗料

フッソに迫る耐候性を実現!

- 特長**
- ① ラジカル制御技術により優れた耐候性を有します。
  - ② 超低汚染性で美観を長く維持します。
  - ③ 作業性が良く高い仕上り性を有します。
  - ④ 幅広い下地適性を有し、使い勝手の良い塗料です。

**用途** コンクリート建造物改修塗装

**適用下地** コンクリート、モルタル、木部、鉄、亜鉛メッキ  
窯業系サイディング、金属系サイディング、アルミニウム

**容量** 14Kgセット(主剤12Kg、硬化剤2Kg)  
3.5Kgセット(主剤3Kg、硬化剤0.5Kg)

**色相** 標準色35色、調色  
(ツヤ有り、7分ツヤ、5分ツヤ、3分ツヤ)



カタログ  
はこちら



シモダマン  
おすすめ商品

外部用厚付けパテ

メーコー株式会社

## メーコー サイディングパテ

窯業系サイディングボードの補修に最適

- 特長**
- ① 窯業系サイディングボードに特化したパテです。
  - ② 環境にやさしい完全水性で嫌な臭いもありません。
  - ③ 厚付けが可能です。

**用途** 窯業系サイディングボード、セメント系ボードの補修

**塗装仕様** 最大塗り厚 5 mm

**容量** 2.5L×2缶/箱



おすすめポイント

窯業系サイディングに特化したパテです。  
メーコー様の人気商品「ガードII」と比べると  
4点の特長があります。

- ① 窯業系サイディングに対して付着力が強い
- ② 作業性が格段に良い
- ③ 研磨性能が良い
- ④ 希釈不要でそのまま使用できます

注意点ですが、

- ① 金属系サイディングには使用できません
- ② 上塗は弱溶剤まで対応可能です

サイディングボード  
にもってこいの商品です。  
ぜひ一度、ご提案して  
はいかがでしょうか。



東京支店 志田 涼太

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11  
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店 ☎03-3632-1682	東北営業所 ☎0197-66-6721	神奈川調色センター ☎045-959-6051
神奈川営業所 ☎045-959-6051	仙台営業所 ☎022-788-3961	埼玉調色センター ☎048-479-4011
埼玉営業所 ☎048-479-4011	静岡営業所 ☎054-349-6711	千葉調色センター ☎043-444-4851
千葉営業所 ☎043-444-4851	中部営業所 ☎0565-47-1681	つくば調色センター ☎029-841-5600
つくば営業所 ☎029-841-5600		西東京調色センター ☎0426-21-2011
西東京営業所 ☎0426-21-2011	配送センター ☎03-3632-1682	仙台調色センター ☎022-788-3961
北関東営業所 ☎0270-40-0141	東京調色センター ☎03-3632-1682	静岡調色センター ☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ



# 快適に暮らすため 遮熱・断熱を塗る

使いやすい**水性タイプ**の塗料をピックアップしました。  
遮熱塗料は効果が高い**屋根用**を紹介しています。

## 遮熱塗料 熱を遮る

太陽熱のエネルギーや太陽光を反射させ、屋根や建物の表面温度が上昇するのを抑えます。夏場の強い日差しに最も効果を発揮し、エアコンの電力消費を抑制するなどが期待できます。

## 断熱塗料 熱を断つ

文字通り、熱の移動・伝わりを抑える塗料です。熱や冷気の移動を防ぎ、夏・冬を通して快適な室温を保ちやすくなります。また遮音効果もあるため、外からの騒音や雨音を軽減します。

### 日本ペイント株式会社 パーフェクトクーラーベスト

水性ラジカル制御形高耐候屋根用高日射反射率(遮熱)塗料  
外部からの熱の影響を最小限に抑える



カタログ  
はこちら

### ススカファイン株式会社 ルーフバリア水性Si 遮熱色

1液水性反応硬化形ハルスハイブリッドシリコン樹脂塗料  
強じんで光沢保持力の高い塗膜



カタログ  
はこちら



### 日本ペイント株式会社 パーフェクトクーラーサーフ

水性反応硬化形熱伝導制御サフェーサー  
熱の伝わり方をコントロールする

カタログ  
はこちら

### 水谷ペイント株式会社 快適サーモW F/Si

水系フッ素樹脂塗料/水系ナノシリコン樹脂塗料  
赤外線を効率よく反射させる



カタログ  
はこちら

### 大同塗料株式会社 ハイルーフ アクアシリコン

水性2液型シリコンアクリル樹脂系塗料  
シーラーレスの水系2液タイプ



カタログ  
はこちら



### 関西ペイント株式会社 Z-wall (ゼット・ウォール) 断熱

超厚膜湿式外断熱材  
超厚膜が塗料で断熱をかなえる

カタログ  
はこちら

### 日本特殊塗料株式会社 水性パラサーモNEO

高耐候性1液水性シリコン樹脂屋根用遮熱塗料  
高い反射率で抜群の遮熱性能を発揮



カタログ  
はこちら

### 東日本塗料株式会社 シリコンクール

一液水性反応硬化型・遮熱アクリルシリコン樹脂塗料  
耐候性・対汚染性に優れた遮熱塗料



カタログ  
はこちら



### 関西ペイント株式会社 ドリームコート 断熱

湿式外断熱躯体保護防水仕上材  
熱の伝わり方が従来の単層弾性材の約1/5

カタログ  
はこちら

### 関西ペイント株式会社 アレスクール水性 F/Si

水性屋根用高反射率 フッソ/アクリルシリコン樹脂系塗料  
耐候性が良く赤外線を効率よく反射



カタログ  
はこちら

### NCK株式会社 アドクールAQUA 断熱

屋根・壁用 高日射反射率塗料  
遮熱性・放熱性のダブル効果でクールダウン



カタログ  
はこちら



### 東日本塗料株式会社 断熱コート 断熱

1液水性反応硬化型シリコン変性アクリルエマルジョン断熱塗料  
特殊顔料と中空バルーンで断熱&遮熱

カタログ  
はこちら

### エスケー化研株式会社 水性クールタイト フッソシリコン

低汚染・超耐久型 水性フッソ/アクリルシリコン樹脂系塗料  
遮熱性の高い顔料を採用



カタログ  
はこちら



### SG化学株式会社 ダンネスト 断熱

水性 遮熱・断熱塗料  
塗料業界初! 省エネ保証付き断熱塗料

カタログ  
はこちら



### 日本特殊塗料株式会社 NTダンネツコート 断熱

アクリルシリコン樹脂エマルジョン弾性タイプ断熱塗料  
NTダンネツベースとダブル使いで断熱・遮音効果

カタログ  
はこちら

### 株式会社ミラクール ミラクールAQ1000

ポリカーボネート配合 高耐久トップコート  
ポリカーボネート配合により高耐久を実現



カタログ  
はこちら



### 株式会社日進産業 ガイナ 断熱

水性 セラミック塗料  
独自の技術で快適な居住空間をつくる

カタログ  
はこちら



### 株式会社シンマテリアルワン キル・コ 断熱

ハイブリッド断熱塗料  
中空ビーズがすき間なくまざり効果を発揮

WEBサイト  
はこちら



熱を遮る



熱を断つ