



新商品

1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候塗料


日本ペイント株式会社

パーフェクトトップSi



パーフェクトシリーズのラジカル制御技術

パーフェクトトップ Si

ラジカルの発生を抑える
発生したラジカルを封じ込めるラジカルバリアーと
光安定剤によるW効果で
優れた耐候性を発揮

ラジカル制御形 "シリコン" としてリニューアル

- 特長**
- ① 高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術で耐候性とコストパフォーマンスが両立。
 - ② 伸びがよく飛散しにくいいため、ローラーが軽く、作業性が高いです。スムーズな施工により美しい仕上がりとなります。
 - ③ 親水化技術により塗膜の表面を水になじみやすくし、汚れやカビ・藻が付きにくい低汚染性を実現します。
 - ④ 高い透湿性により、結露から建物をまもりまします。

用途 戸建て、マンション、商業施設等の外壁塗装

容量

| | |
|------------------------|-----------|
| パーフェクトトップ Si (水性) | 15kg, 4kg |
| パーフェクトトップローズ Si (水性) | 15kg, 4kg |
| ファインパーフェクトトップ Si (弱溶剤) | 15kg, 3kg |

カタログは
こちら

新商品

環境対応型水系剥離剤

東日本塗料株式会社

フロンハクリサットアクア



フロンハクリサットアクア剥離事例



安全性の高い水系タイプの剥離剤

- 特長**
- ① 塩素系有機溶剤(ジクロロメタン)を含まない安全性の高い非塩素系剥離剤です。
 - ② エアレスプレー、ハケ、ローラーで塗布しやすい粘性を有し作業性が良く立面や平場でも均一に塗れます。
 - ③ 塩素系剥離剤に比べ蒸発が遅いため、効果的に旧塗膜に浸透し膨潤、軟化させます。

用途 旧塗膜の剥離 **色相** 乳白色 **容量** 16kg, 3kg

施工のながれ



塗布:均一に塗布します



軟化膨潤:目安12~48時間



塗膜除去

カタログは
こちら

NEW PRODUCT

新商品

粘着テープ

ニチバン株式会社

せこたん湿潤コンクリート用粘着テープWCT



軽量のシートの固定に



湿ったコンクリート面でも貼りつきます
もう乾くまで待つ必要ありません

水で湿ったコンクリート面に貼り付く

- 特長**
- ① 雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現します。
 - ② 強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、作業時間の短縮が可能。
 - ③ 基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
 - ④ 撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。

用途 湿ったコンクリートへの軽量のシート固定、調査時のマーキングなど

サイズ 50mm幅×10m

色相 橙



商品サイトは
こちら

新商品

アクリル樹脂系木材保護塗料

オスモ&エーデル株式会社

ガーデンカラー



オスモが開発した水性塗料



撥水性・防汚性に優れた内外装兼用の水性塗料

- 特長**
- ① 木に対して最適に調整されたアクリル樹脂塗料です。
 - ② 乾燥時間が3～4時間と短く、作業時間の短縮が可能です。
 - ③ 撥水性能と防水性能が高く、水から基材を守ります。
 - ④ 環境に配慮した低臭タイプです。

用途 木の外壁、ウッドフェンス、木製ドア、木製窓・建具
パーゴラ、ガーデン家具、遊具、内装壁など内外装木部

容量 2.5L、0.75L

色相 15色



カタログは
こちら

新商品

内装・リフォーム養生用テープ

ダイヤテックス株式会社

パイオランテープ Y-05-SK さくら色



現場で要望が高かったさくら色

新色「さくら色」がラインアップ

- 特長**
- ① フィルム基材で剥がす際に破れにくく剥がしやすいです。
 - ② 基材が伸びにくくまっすぐキレイに貼ることができます。
 - ③ 手で切った際もカールしにくく扱いやすいです。

用途 一般的なフロア養生や各部材・ユニットのリフォーム時の養生

サイズ 50mm×2.5m巻

入り数 30巻

色相 さくら色



カタログは
こちら



NEW PRODUCT

新商品

液状粘着剤

セメダイン株式会社

D はがせる固定剤

使い方はアイデア次第です



ズレ防止、フック取り付け、転倒防止など使い方自由な固定剤

- 特長**
- ① 塗布すると固まって、貼ったものが固定できます。
 - ② 硬化後は両面からはがすことが可能です。

- 用途** フックやホルダーの取付け、マットやブックエンド等のズレ防止
防犯グッズの取付けや外に置いた宅配ボックスの盗難防止
室外機や植木鉢等の転倒防止

容量 17g


入数 NA-015 (プリスター) : 10本
NA-016 (箱) : 20本

新商品

改修ドレン

株式会社山装

ダモ銅改修ドレン



横型オモテ

環境に配慮した銅製の改修ドレン登場

- 特長**
- ① ホース先端部にスネークスライダー加工 (Vカット) を施し、既存ドレンに挿入しやすくなっています。
 - ② 角が丸みを持ち防水層を傷つけにくくなっています。

用途 横引き排水口防水工事改修用ドレン



カタログはこちら

仕様一覧タテ型 (標準サイズ)

| タテ型 | ツバ厚 | A ツバ部 (mm角) | B 銅内径 | C 銅外径 | D 筒長さ | 開口面積 (mm ²) | 材質 | ケース 入数 |
|----------|-----|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|----|-----------|
| 50用 | 0.7 | 300 | 45.6 | 47 | 180 | 1,633 | 銅 | 2個入 |
| 60用 | 0.7 | 300 | 54.6 | 56 | 180 | 2,341 | | |
| 70用 | 0.7 | 300 | 63.6 | 65 | 180 | 3,176 | | |
| 80用(75用) | 0.7 | 300 | 73.6 | 75 | 180 | 4,254 | | |
| 90用 | 0.7 | 300 | 84.6 | 86 | 180 | 5,621 | | |
| 100用 | 0.7 | 300 | 94.6 | 96 | 180 | 7,028 | | |

仕様一覧ヨコ型 (標準サイズ)

| ヨコ型 | ツバ厚 | A ツバ部 横幅 | B ツバ部 奥行 | C ツバ部 高さ | D ホース 有効長さ | E 銅内径 | F ホース 外径 | 開口面積 (mm ²) | 材質 | ケース 入数 |
|----------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 50用 | 0.7 | 260 | 150 | 140 | 400 | 36.0 | 45.9 | 1,017 | 銅/ 塩ビ ホース | 2個入 |
| 60用 | 0.7 | 260 | 150 | 150 | 400 | 41.6 | 53.5 | 1,359 | | |
| 70用 | 0.7 | 300 | 165 | 160 | 500 | 52.6 | 65.0 | 2,173 | | |
| 80用(75用) | 0.7 | 300 | 165 | 165 | 700 | 61.0 | 72.6 | 2,922 | | |
| 90用 | 0.7 | 310 | 165 | 176 | 700 | 73.6 | 85.8 | 4,254 | | |
| 100用 | 0.7 | 310 | 165 | 189 | 700 | 86.6 | 98.6 | 5,890 | | |

新商品

マスカー

株式会社紙・尾脇

スーパーノンスリップマスカー



破れにくく、滑りにくい

高強度・高グリップシート

- 特長**
- ① 伸長性に優れ強度があり破れにくいマスカーです。
 - ② 通常のノンスリップマスカーと比べ、断然滑りにくくなっています。
 - ③ 高強度 LDPE ポリエチレン製です。

用途 内外装・養生用

色相 クリーム

標準規格

| 規格 | シート | テープ幅 | 入数 |
|-------------|-------------------------|------|----|
| 1100mm× 20m | 0.03mm厚 クリーム色 エンボスあり | 25mm | 20 |



カタログはこちら



新商品

水性反応硬化形防カビ塗料

関西ペイント株式会社

水性セラマイルドVバイオ

超強力防カビ機能が外壁・天井面で活躍!



写真はイメージです

抗菌性・防カビ性・防藻性
ヤニ止め性・速乾性を有します



写真はイメージです

- 特長**
- ① 水性1液タイプ、低臭・低VOCと高い環境性能を追求しました。
 - ② 水性反応硬化樹脂の優れた付着力でシーラーレスにも対応。
 - ③ 環境への配慮が必要な居室内に新設・塗替えから外部軒天面塗替えなど幅広く使えます。
 - ④ 優れた透湿性により、塗膜の膨れや剥がれの防止効果があります。

用途 戸建住宅、マンションや商業施設などの内外壁面の新設・改修塗装

容量 16kg、4kg

適応素材 コンクリート、モルタル、木部、石膏ボード、ケイカル板、塩ビクロス

色相 白、各色(ツヤ消し)



カタログ
はこちら



シモダマン
おすすめ情報

高性能塗替え塗料

水谷ペイント株式会社

ナノテクシリーズ

住まいを守り続けるための確かなテクノロジー

- 特長**
- ① 『ナノテクノロジー』と『ラジカル制御技術』、『レオロジー制御技術』の“3つのテクノロジー”を導入し、耐久性、安定した物性、さらにコストバランスを追求して開発されました。
 - ② 外壁用と屋根用(遮熱)がラインアップしています。

おすすめポイント

ナノテクシリーズは水谷ペイントが誇る高性能塗替え塗料です。屋根用塗料の耐久性を上げ、壁用との劣化速度を合わせているので、同じタイミングで塗り替えを検討できます。屋根用・壁用共に3種類、屋根用で遮熱2種類のグレードが用意されており、様々なニーズに応えられるようになっております。

商品名に“期待”耐用年数を表す20・15・10を付けることで、ひと目でグレードが分かるようになっております。水谷ペイントの技術が詰まった、自信の商品をぜひお試しください。



埼玉営業所 村中 涼介

耐久性で選ぶナノテクシリーズ

屋根と外壁 同時に塗り替え
時期を検討できる!

| | 外装用塗料 | 屋根用塗料 | 屋根用遮熱塗料 |
|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 最高級 20年相当 | フノウォール 20 | フノルーフ 20 | フノルーフ 20遮熱+ |
| 高級 15年相当 | フノウォール 15 | フノルーフ 15 | フノルーフ 15遮熱+ |
| 標準 10年相当 | フノウォール 10 | フノルーフ 10 | |

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

| | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 東京支店 ☎03-3632-1682 | 東北営業所 ☎0197-66-6721 | 神奈川調色センター ☎045-959-6051 |
| 神奈川営業所 ☎045-959-6051 | 仙台営業所 ☎022-788-3961 | 埼玉調色センター ☎048-479-4011 |
| 埼玉営業所 ☎048-479-4011 | 静岡営業所 ☎054-349-6711 | 千葉調色センター ☎043-444-4851 |
| 千葉営業所 ☎043-444-4851 | 中部営業所 ☎0565-47-1681 | つくば調色センター ☎029-841-5600 |
| つくば営業所 ☎029-841-5600 | | 西東京調色センター ☎0426-21-2011 |
| 西東京営業所 ☎0426-21-2011 | 配送センター ☎03-3632-1682 | 仙台調色センター ☎022-788-3961 |
| 北関東営業所 ☎0270-40-0141 | 東京調色センター ☎03-3632-1682 | 静岡調色センター ☎054-349-6711 |

商品のお求め、ご相談は当社へ

手軽さと多用途性が魅力 エアゾール製品いろいろ

エアゾール製品は、その手軽さと便利さで様々な場面で活躍します。
「少しずつ使いたい」「細かい場所に塗布したい」「道具なしで簡単に使いたい」
そんなニーズに応えるアイテムが揃っています。
今回はカテゴリーに分け、用途に合わせたエアゾール製品を紹介します。
作業効率の向上や仕上りの美しさをサポートする最適な製品を見つけてください。

今回ご紹介したのはごく一部です。
他にもいろいろありますので、
お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー 建築

アイカ工業株式会社

ジョリパットクリンマジックJC-501
光触媒トップコート

スズカファイン株式会社

ワンタッチカラー
ラッカースプレー

東日本塗料株式会社

エクセルプライマーIIスプレー
密着

株式会社染めQテクノロジー

ミッチャクロンマルチ
密着



カテゴリー サビ止め

ニッペホームプロダクツ株式会社

サビ止めスプレー各種
サビ止め

株式会社カンペハピオ

サビ止めスプレー各種
サビ止め

サンデーペイント株式会社

サビ止めスプレー各種
サビ止め

日新インダストリー株式会社

アクアシールド
水系サビ止めスプレー

カテゴリー 亜鉛メッキ補修

ローバル株式会社

ローバルエアゾール各種
亜鉛メッキ

エーエスペイント株式会社

ジンキーエアゾールシリーズ
亜鉛メッキ

日新インダストリー株式会社

ジンクシリーズ
亜鉛メッキ



カテゴリー 自動車

イサム塗料株式会社

エアウレタン
エアウレタン滑雪ペイント
自動車補修

ケミックス株式会社

スーパーマルチゴールド
車両用特殊洗剤

このほか
自動車用2液型アクリル
ウレタン樹脂塗料があります

カテゴリー お手入れ用品

ニッペホームプロダクツ株式会社

シリコン除雪用スプレー
除雪用潤滑材

ホームクリナー
清掃・洗浄用

セメダイン株式会社

防水スプレー多用途・除菌
防水用スプレー

カテゴリー テーププライマー

コニシ株式会社

G7700N
養生用テープ向けプライマー

スズカファイン株式会社

つくつくテープ
養生用テープ向けプライマー

スリーエム・ジャパン株式会社

テーププライマーEX
養生用テープ向けプライマー

株式会社ソーラー

テープ用プライマー
養生テープ向けプライマー

カテゴリー その他

オキツモ株式会社

ワンタッチスプレー
耐熱塗料

スズカファイン株式会社

耐熱スプレー
耐熱塗料

イサム塗料株式会社

ノンスリップi
滑り止め

株式会社エービーシー商会

インサルパックシリーズ
発泡ウレタンフォーム
クリーナー・落書落し

