

SHIMODA NEWS VOL.245

2025年11月発行

株式会社 **シモダ**

〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
TEL 03-3632-1681 FAX 03-3632-2148



SUSTAINABLE DEVELOPMENT **GOALS**



シモダは持続可能な開発目標(SDGs)に貢献してまいります

塗料
業界初

日本ペイント カプセルトイ

日本ペイントグループ

みんなが知っている日本ペイントが、ミニチュアマスコットになりました

グループ各社の人気塗料の製品缶を手のひらサイズのミニチュアで再現しています。
全国のカプセルトイ自販機で取り扱っています。

全部で6種類



パーフェクトトップSi



ファインウレタンU100



水性ケンエース



naxリアル



Sun Vxワンシーラー



STYLED DIYベンキ

2025
開催

GOOD JOBキャンペーン

対象商品の購入数に応じて、現場で役立つ
オリジナルグッズをプレゼント
開催期間は11月30日(日)までです。
詳しくは担当営業へお問い合わせください!!

メール
マガジン

ペイントかわら版

日本ペイントのメールマガジン「ペイントかわら版」
ご存じですか。塗料/塗装に関する情報や業界
トレンド情報がメルマガで届きます。
Webサイトからお申込み可能です!

ペイントかわら版



新商品

ラジカル制御形反応硬化高耐候性樹脂塗料

スズカファイン株式会社

WBアートα

施工例

多彩仕上が建物に新たな表情を作ります



施工前



ウォールバリアの多彩仕上工法

特長

- ① 複数の色や自然な凹凸感のある高意匠窯業系サイディングの塗り替えに適した塗料です。
- ② ラジカル分子を制御する光安定剤を配合し高耐候性を発揮します。
- ③ 特殊ローラーを用いた多層構造の塗膜による絶妙な風合いを持った仕上がりとなります。
- ④ 色は「3色仕上」「2色仕上」のラインアップより選べます。
- ⑤ トップにWBアートクリヤーを塗装すると、さらに上質な仕上がりりが得られます。

用途

建築物外壁改修塗替え

適用下地

窯業系サイディングボード、金属サイディングボード

容量

16kg、3kg

色相

3色仕上 標準色10色/2色仕上 標準色25色



カタログは
こちら

NEW PRODUCT

新商品

自動車補修塗膜用コンパウンド

株式会社ソーラー

ツインクルスーパーL800



ツインクルスーパーに#800 番が加わりました

- 特長
- ① 塗膜のかたさやブツ取りペーパー番手などの作業工程に合わせシリーズに800番が加わりました。
 - ② 余分な傷を入れずに肌調整・ペーパー目除去が可能です。
 - ③ ツヤがよく長持ちし、ボケがありません。
 - ④ バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。

用途

自動車補修

容量


700ml 6本入り × 2(ケース)

新商品

1成分形乾燥硬化型水性アクリルエマルジョン系下地処理材

シャープ化学工業株式会社

アクリコNBミニ



刷毛塗りアクリルタイプの養生材に使い切りサイズ登場

- 特長
- ① 600gスタンディングパウチでちょこっと利用に便利です。
 - ② 水性のため中毒や引火の危険性はありません。
 - ③ 作業性に優れた低粘度タイプで刷毛塗りができます。
 - ④ 上塗り塗料へのにじみ出し(ブリード)がほとんどありません。

用途

壁面と天井の取り合いなどの塗装下地処理
各種塗装下地処理
巾木や内装下地の隙間

容量

600g(スタンディングパウチ)

色相

乳白色(乾燥後クリアー)

カタログは
こちら

新商品

水性無機塗料

KFケミカル株式会社

Kire-ie (キレイエ) シリーズ

- フッ素塗料を超える超高性能
- ラジカル制御型
 - 低汚染性
 - フレキシブル性
 - 高耐候性
 - 脱白亜化性
 - 防藻・防カビ

次世代無機塗料がシリーズで新発売

- 特長
- ① 明確な保証年数を設定し、安心して製品を選べるようにしています。
 - ② オルガノポリシロキサンを主成分とする高機能水性無機塗料シリーズです。
 - ③ 過酷な環境下で屋外暴露試験を行い、より現場に近い環境下でデータを収集し、高耐候性を実証しました。

用途

一般戸建、集合住宅、商業施設、公共建築物等の
外壁新築・改修塗装

容量

15kg

色相

外壁用標準色30色
屋根用標準色22色

Kire-ie (キレイエ) シリーズ	
Kire-ie 7	1 液水性
Kire-ie 10	1 液水性
Kire-ie 15	2 液水性



NEW PRODUCT

新商品

1 液水性シリコン樹脂系仕上材

ユニオン建材工業株式会社

BBトップ水性Si / BBトップクール水性Si



写真はイメージです

エクセルテックス BBシステム BB-ONE^{どは?}

1 液タイプのアクリルゴム系塗膜防水です。防水塗膜はゴム弾性があり低温時において柔軟性を有します。防錆プライマーと、柔軟性に優れた防水塗膜により、サビの発生原因である水や酸素からガードし防錆効果を発揮します。

アクリルゴム系塗膜防水 塗装システムに水性トップコートが追加

- 特長**
- ① 1 液アクリルゴム系塗膜防水を用いた防水システム『エクセルテックス BB システム BB-ONE』に 1 液水性仕上材が加わりました。
 - ② アクリルシリコン樹脂系のため耐候性に優れ、また 1 液タイプなので作業性もアップします。
 - ③ 遮熱タイプも選べます。

用途 折板屋根、瓦棒屋根の改修

BBトップ水性Si

容量 16kg

色相 グレー（調色可）

BBトップクール水性Si

容量 16kg

色相 標準色 3 色

新商品

2液型エポキシ系亜鉛混練パテ状補修剤

日新インダストリー株式会社

ジンクパテST

【使用例】 亜鉛鋼板

ジンクパテST塗布



使用前



へこみ箇所などの厚盛補修に最適

- 特長**
- ① エポキシ樹脂に金属亜鉛粉末を高充填することにより、優れた防錆力と密着性を発揮します。
 - ② 硬化後は非常に硬質となり、衝撃や摩擦に対して優れた耐性を示します。
 - ③ 金属亜鉛粉末の電気化学的な働きにより、亜鉛めっきと同等の防錆性能をもった補修ができます。

用途 亜鉛めっき面の凹部の形成補修、鉄鋼材の溶接箇所等の肉盛り補修、金属の欠損・破損個所の補修、金属面の傷補修、鉄鋼材の長期防錆

容量 300gセット、100gセット、50gセット

色相 シルバー（研磨するとグレー）



カタログはこちら

新商品

水性すべり止め塗料

関西パテ化工株式会社

防滑侍



650gのパウチ容器です



650gあたりの使用量約0.5㎡

歩行路向け 手軽に施工可能な珪砂入り一液塗料

- 特長**
- ① ローラーやヘラで伸ばすだけの簡単・お手軽施工です。
 - ② 屋内外を問わず使用可能です。
 - ③ 防滑テープでは貼りづらい、直角面や湾曲箇所でも塗布可能です。
 - ④ 塗膜に柔軟性があり、長い木の板やアルミ等の金属にも塗布できます。

用途 タイルやコンクリート、木部、鉄部の歩行路向け防滑処理

容量 650g（パウチ）



色相 5色



カタログはこちら

NEW PRODUCT

新商品

環境対応型 下塗・上塗兼用2液アクリルウレタン樹脂塗料

関西ペイント株式会社

1 コートレタンECO

1 コートを実現

1コートレタンECO

素材

上下兼用塗料
塗装

……工程省略……

乾燥

下塗り/乾燥/上塗りの工程を省略

ECOな1 コートで作業効率UP

- 特長**
- ① 下塗り、上塗りの両性能を有し1コートで工程短縮が可能です。
 - ② 防食性と耐候性に優れています。
 - ③ 従来の2コート並みの耐切削油性を発揮します。
 - ④ 特定化学物質障害予防規則に対応しています。

用途 工作機械、産業機械、建設機器、各種金属製品など

容量 16kg

色相 ソリッド各色

艶 ツヤ有り～3分ツヤ



カタログ
はこちら



シモダマン
おすすめ情報

内装用高意匠性特殊塗材 アートシリーズ

メーカー株式会社


マーモット

独自成分調合でイタリアの伝統的特殊工法を実現

- 特長**
- ① 大理石調に仕上げられる特殊塗材です。
 - ② パターン付けに特殊な道具は必要ありません。
金ベラで行えます。
 - ③ カラーチャート色(12色)以外にも調色可能です。



鏡面仕上げにすると
大理石の質感に近づきます



色の濃淡で大理石調の艶を表現

エッジを目立たせないVパターン
付けて柔らかな印象に

おすすめポイント

マーモットとはイタリア語で大理石(MARMO)を意味します。その名の通り、このマーモットはイタリアからの技術導入により、大理石調に塗装できる塗材です。塗装技術は少し慣れが必要ですが、天然石の落ち着きと重厚感が演出でき、特に店舗内装のワンポイント塗装でお問い合わせをいただきます。本物の大理石にはない色も自由に選べ、デザインのバリエーションが豊富なのが魅力です。

高級感ある仕上がりに加え、特殊塗装ならではの付加価値で施工単価を上げられる点も大きなポイントです。
収益性の確保につながる提案として、ぜひご活用ください。



西東京営業
所長代理 田口 純一

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店 ☎03-3632-1682	東北営業所 ☎0197-66-6721	神奈川調色センター ☎045-959-6051
神奈川営業所 ☎045-959-6051	仙台営業所 ☎022-788-3961	埼玉調色センター ☎048-479-4011
埼玉営業所 ☎048-479-4011	静岡営業所 ☎054-349-6711	千葉調色センター ☎043-444-4851
千葉営業所 ☎043-444-4851	中部営業所 ☎0565-47-1681	つくば調色センター ☎029-841-5600
つくば営業所 ☎029-841-5600		西東京調色センター ☎0426-21-2011
西東京営業所 ☎0426-21-2011	配送センター ☎03-3632-1682	仙台調色センター ☎022-788-3961
北関東営業所 ☎0270-40-0141	東京調色センター ☎03-3632-1682	静岡調色センター ☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ

ムダなく使える プロ仕様の少量商品

『ほんの少しだけ必要』という声に応える、小容量タイプの業務用塗料を集めました。
プロ仕様の品質はそのままに、無駄を減らし効率的な施工をサポートします。
タッチアップや小規模補修にも最適です。

東日本塗料株式会社

HNTベランダリフォームセット

防水

容量 15kgセット フローン01 Xプライマー:2kg
フローン01 X:10kg
フローン01トップNグレー:3kg

これ1つでベランダ5㎡が塗れます

スズカファイン株式会社

ウォールバリア水性シリコンNT

ラジカル制御形1液水性トリプル硬化形アクリルシリコン樹脂塗料

容量 3kg、15kg

鉄部の皮脂による劣化を防ぎます

皮脂軟化

門扉

鉄部
付帯部

日本ペイント株式会社

1液ファインウレタンU100

ターベン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料

容量 1kg、3kg、15kg

※1kgは地域限定での対応です

高耐候性
つや消し

日本ペイント株式会社

ファインパーフェクト トゥルーマット

ターベン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド
高耐候性つや消し塗料

容量 1kg、3kg、15kg

※1kgは地域限定での対応です

外壁

屋根

遮熱

東日本塗料株式会社

ツインコートアクアHB

1液水性特殊ハルスUAVハイブリッド型遮熱速乾塗料

容量 4kg、15kg

木部
着色

W&Lユニオン株式会社

ラスティックカラーペイント

木部用着色塗料

容量 500ml、3.5kg

付帯部

壁紙クロス

クロス
壁紙

日本ペイント株式会社

水性ケンエース

水性反応硬化形エマルジョン塗料

容量 1kg、4kg、16kg

※1kgは地域限定での対応です

付帯部

日本ペイント株式会社

水性ケンエースグロス

水性反応硬化形エマルジョン塗料

容量 1kg、4kg、16kg

※1kgは地域限定での対応です

透湿

コンクリートの中性を予防

関西ペイント株式会社

アレスキソハバキコート

シリコン配合1液水性微弾性透湿形基礎巾木用塗料

容量 4kg、16kg

遮熱

ターナー色彩株式会社

窓ガラス用遮熱ペイント

遮熱用水性塗料

容量 330g、1.7kg

基礎

ウボデッキ

外構(塀)

玄関・テラス

コンクリート
着色

AFJ株式会社

アクアカラー for floor

水性コンクリートステイン塗料

容量 グロスorマット/ カラーセット:504g、8.47kg
クリアセット:476g、8kg

木材保護

水性で臭気が抑えられます

大阪ガスケミカル株式会社

キシラデコールアクオステージ

屋外木部用 水性 高着色性木材保護塗料

容量 3.5kg、14kg

撥水
透湿

エスケー化研株式会社

セラミガードNEO

撥水性超耐候形特殊シリコン変性樹脂塗料

容量 4kg、20kg